



DÉBROUSSAILLEUSES
RADIOCOMMANDÉES

SÉRIE FM

www.iseki.fr



Marque distribuée par :



DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES SÉRIE FM


La nouvelle gamme de débroussailleuses radiocommandées FM est dédiée au débroussaillage, à l'élimination des herbes hautes et denses, à l'entretien des fossés et à tous autres travaux de tonte ou débroussaillage difficile d'accès.

De par leur conception, ces machines sont très faciles à manœuvrer. Elles sont dotées d'une excellente maniabilité et d'une grande capacité à évoluer sur des terrains pentus. L'herbe, les broussailles, les ronces et arbrisseaux (FM24-70) sont broyés facilement pour un résultat qui vous surprendra. Ces débroussailleuses radiocommandées sont pilotées grâce à une télécommande ayant une portée allant jusqu'à 200 mètres.

MODE HYBRIDE : La puissance et l'autonomie combinées.

Deux types de moteurs viennent équiper ces robots : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

ÉQUIPEMENTS EPI



LES RADIOCOMMANDES

La FM23-53 et la FM24-70 utilisent chacune leur propre modèle de radiocommande, d'une portée maximale de 200 mètres. De par leur nombre limité de boutons, les deux modèles sont très simples d'utilisation. Elles possèdent chacune un écran digital permettant l'affichage de codes erreurs et facilitant donc le diagnostic de panne. Les deux radiocommandes sont dotées d'un bouton d'arrêt d'urgence, permettent de démarrer et d'éteindre le moteur, de régler le régime moteur, d'ajuster facilement la vitesse d'avancement selon le travail demandé au robot, de régler la hauteur du plateau de coupe, mais aussi de contrôler le niveau de charge de la batterie et des moteurs électriques etc...

La radiocommande de la FM24-70 aura l'avantage d'être équipée d'un harnais, et d'être dotée d'un design plus ergonomique pour faciliter son utilisation.

SÉRIE FM : UNE GAMME HYBRIDE



FM23-53


FM24-70

Parce qu'ISEKI France souhaite répondre à toutes les attentes et à toutes les contraintes, techniques et financières, nous proposons 2 modèles hybrides équipés de 2 motorisations et de 2 largeurs de coupe différentes. Que ce soit le particulier, le professionnel de l'entretien des espaces verts ou les collectivités, chaque utilisateur trouvera la machine qui lui correspond.

FM23-53

MOTEUR LONCIN 224 CM³

PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX

TÉMOIN LUMINEUX
DE FONCTIONNEMENTBOUTON D'ARRÊT
D'URGENCEMOTEURS DE CHENILLES
ÉLECTRIQUES 2X24V
pour un entretien plus aisé

FEUX LED

PLATEAU DE 53 CM

2 COUTEAUX



POINTS FORTS

Excellente maniabilité

Simplicité d'utilisation

Travaille d'avant en arrière

Ultra compacte :
facilement transportable dans
un utilitaire.

Ultra légère :
126 kg, faible pression au sol.

**Radiocommande jusqu'à
200 mètres de portée**



CIBLES :

- Particuliers possédant un terrain pentu ou difficile d'accès et/ou dangereux
- Location de matériel pour particuliers
- Viticulteurs
- Travaux occasionnels
- Parcs solaires

FM23-53

Dimensions	830x900x550 mm
Poids net	126 kg
Longueur de la lame	53 cm
Type de lame	2 couteaux articulés
Motorisation	Loncin 224 cm ³ - 4,5 kW
Moteur chenilles	2x600W
Vitesse continue	47 m/min
Nombre de vitesses	3
Portée maximale de la radiocommande	200 m
hauteur de coupe	30~120 mm
Démarrage/arrêt par radiocommande	Oui
Radiocommande avec écran	Oui

SÉRIE FM


BLUEBIRD
INDUSTRIES

FM24-70



MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 2 X 1500W pour un entretien plus aisé




PORT DE CHARGE

MOTEUR LONCIN 452 CM³
Puissance et robustesse



PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX ARTICULÉS



FEUX LED

2 COUTEAUX ARTICULÉS

PLATEAU DE 70 CM



POINTS FORTS

Excellente maniabilité

Simplicité d'utilisation

Travaille d'avant en arrière

3 vitesses d'avancement

Compacte :
facilement transportable dans un utilitaire.

Poids faible :
246 kg, faible pression au sol.

Radiocommande jusqu'à 200 mètres de portée

Pentes latérales jusqu'à 45°



L'amplitude de réglage pour la hauteur de coupe varie entre 30 et 120 mm du sol



CIBLES :

- Professionnels du paysagisme, arboriculteurs, viticulteurs
- Loueurs de matériels d'entretien d'espaces verts
- Collectivités
- Entretien bassins d'orage, abords de voiries, parcs solaires



FM24-70

Dimensions	990x1150x610 mm
Poids net	285 kg
Longueur de la lame	68,5 cm
Type de lame	2 coupeaux articulés
Motorisation	Loncin 452 cm ³ - 9.2 kW
Moteur chenilles	2x1500W
Vitesse maximale	47 m/min
Nombre de vitesses	3
Portée maximale de la radiocommande	200 m
hauteur de coupe	30~120 mm
Démarrage/arrêt par radiocommande	Oui
Radiocommande avec écran	Oui

Votre revendeur :



Marque distribuée par :



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.